

# Manuel de l'utilisateur Appareil de remplacement

Instructions pour la mise en place

Contenu de la livraison et configuration requise	3
Aperçu des possibilités d'utilisation	3
Appareil de remplacement et PC/Mac	4
Appareil de remplacement et iPad	6
Appareil de remplacement et tablette Android	10
Appareil de remplacement et iPhone	13
Appareil de remplacement et smartphone Android	16

Chère cliente, cher client,

L'appareil de remplacement est une alternative sûre à un deuxième appareil personnel pour l'accès à l'e-banking. Les pages suivantes vous présentent pas à pas la mise en service de l'appareil de remplacement. Utilisé conjointement à un notebook, une tablette ou un smartphone, l'appareil de remplacement vous permet de réaliser vos opérations bancaires, y compris pendant vos déplacements.

Nous vous souhaitons d'ores et déjà une agréable utilisation!

Banque Migros

### Contenu de la livraison et configuration requise

### Contenu de la livraison

- 1 appareil de remplacement avec Smart-Card intégrée
- 1 câble USB
- 1 pochette en cuir



### Configuration requise

Vous trouverez les dernières versions en vigueur sur [www.banquemigros.ch/support](http://www.banquemigros.ch/support).

### Aperçu des possibilités d'utilisation

L'appareil de remplacement peut être utilisé aussi bien en lien avec un ordinateur qu'avec une tablette ou un smartphone:

	Appareil de remplacement et PC/Mac	Appareil de remplacement et tablette	Appareil de remplacement et smartphone
Connexion	Câble USB	Bluetooth	Bluetooth
Activation	Logiciel e-banking	Appli tablette	Appli smartphone
Systèmes d'exploitation	Windows/Mac OS	iOS/Android	iOS/Android

### Activation de l'appareil de remplacement

Reliez l'appareil de remplacement à un appareil déjà configuré pour l'e-banking via un câble USB ou connectez-le à une tablette ou un smartphone en utilisant la technologie Bluetooth. Connectez-vous à l'e-banking avec l'appareil déjà configuré. L'appareil de remplacement est alors configuré et peut ensuite être utilisé.

Le chapitre suivant décrit pas à pas la mise en service de l'appareil de remplacement.

# Appareil de remplacement et PC/Mac

## 1. Brancher le câble USB

Pour activer l'appareil de remplacement, vous devez d'abord le raccorder avec le câble USB. Allumez l'appareil (1), puis raccordez-le à votre ordinateur ou à votre notebook avec le câble USB (2). Le bouton marche/arrêt se trouve en haut de l'appareil.




(1)



(2)

## 2. Raccorder l'appareil à votre e-banking

Connectez-vous à votre e-banking sur votre PC ou votre Mac. Cliquez ensuite sur l'icône de l'appareil de remplacement dans le menu, puis choisissez l'option «Appareil de remplacement en cours de connexion».



## 3. Définir un mot de passe

Dès la connexion établie avec l'appareil de remplacement, vous devez définir un mot de passe personnel pour l'appareil.

Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et répondre aux critères suivants:

- majuscules/minuscules
- chiffres



#### 4. Activer l'appareil

Pour activer l'appareil de remplacement, vous avez besoin du code d'activation. Celui-ci vous est envoyé séparément par voie postale.<sup>1</sup> Vous trouvez le numéro de contrat en haut à droite de la page d'accueil de l'e-banking. Cliquez ensuite sur «Activer». Une fois l'activation réussie, cliquez sur «Connexion».



#### 5. Nommer l'appareil

Veillez définir un nom d'appareil. Vous pouvez écraser le nom d'appareil prédéfini. Ce nom vous permet d'identifier votre appareil de remplacement dans l'e-banking et de le distinguer, le cas échéant, des autres appareils. Cliquez ensuite sur «Confirmer».



#### 6. Utiliser l'e-banking et exécuter des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé, comme l'indique le point vert foncé dans l'icône.



<sup>1</sup> Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez également générer vous-même le code d'activation. Vous pouvez gérer directement vos appareils activés dans votre e-banking via **Paramètres > Appareils**. Au besoin, vous pouvez aussi **ajouter des appareils** supplémentaires.

# Appareil de remplacement et iPad

## 1. Coupler l'appareil de remplacement avec la tablette via Bluetooth

Allumez l'appareil de remplacement et coupez-le avec votre tablette via Bluetooth. Vous devez avoir préalablement configuré votre tablette pour l'e-banking.



1. Activez la fonction Bluetooth de votre iPad. Pour ce faire, allez dans Réglages > Bluetooth.
2. Coupez l'appareil de remplacement avec votre iPad en sélectionnant le nom de votre appareil de remplacement. Votre appareil de remplacement apparaît en tant que mIdentity Air+ NC (numéro de série de l'appareil de remplacement).



## 2. Raccorder l'appareil à votre e-banking

Connectez-vous à votre e-banking sur l'iPad et sélectionnez dans (1) le menu, sous Paramètres, l'option (2) «Connecter l'appareil de remplacement».



Cliquez sur le bouton «Connecter» pour établir une connexion avec votre appareil de remplacement.



Vous obtenez alors la liste des appareils détectés. Sélectionnez votre appareil en appuyant sur le nom correspondant afin d'établir la connexion. Si votre appareil n'apparaît pas, vérifiez les points suivants:

- l'option Bluetooth est activée,
- l'appareil de remplacement est jumelé.

Appuyez sur le bouton «Rechercher» pour lancer une nouvelle recherche.



### 3. Configurer l'appareil de remplacement – Définir un mot de passe

Dès la connexion établie avec l'appareil de remplacement, vous êtes invité(e) à définir un mot de passe personnel. Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et répondre aux critères suivants:

- majuscules/minuscules
- chiffres



The screenshot shows the 'Activation' screen of the Banca Migros Bank app. At the top, the bank's logo is displayed. Below it, there is a section titled 'Activation' with a small icon of a smartphone. The main part of the screen contains two input fields: 'Nouveau mot de passe:' and 'Répéter le mot de passe:'. At the bottom, there are two buttons: 'Interrompre' (with a left-pointing arrow) and 'Activation' (with a right-pointing arrow).

### 4. Configurer l'appareil de remplacement – Activer

Pour activer l'appareil de remplacement, vous avez besoin de votre numéro de contrat et d'un code d'activation. Celui-ci vous a été envoyé séparément par voie postale.<sup>1</sup> Après la saisie, appuyez sur «Activer».



The screenshot shows the 'Activation' screen of the Banca Migros Bank app. At the top, the bank's logo is displayed. Below it, there is a section titled 'Activation' with a small icon of a smartphone. The main part of the screen contains two input fields: 'Numéro de contrat:' and 'Code d'activation:'. At the bottom, there is a single button: 'Activer' (with a right-pointing arrow).



## 5. Nommer l'appareil

Veillez définir un nom d'appareil. Vous pouvez écraser le nom d'appareil prédéfini. Ce nom vous permet d'identifier votre appareil de remplacement dans l'e-banking et de le distinguer, le cas échéant, des autres appareils. Cliquez ensuite sur «Confirmer».



Cliquez enfin sur «Web View» en bas pour revenir à la vue d'ensemble.

## 6. Utiliser l'e-banking et exécuter des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé et peut être utilisé immédiatement.

- 1 Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez également générer vous-même le code d'activation. Vous pouvez gérer directement vos appareils activés dans votre e-banking via **Paramètres > Appareils**. Au besoin, vous pouvez aussi **ajouter des appareils** supplémentaires.

# Appareil de remplacement et tablette Android

## 1. Coupler l'appareil de remplacement avec la tablette via Bluetooth

Allumez l'appareil de remplacement et coupez-le avec votre tablette via Bluetooth. Vous devez avoir préalablement configuré votre tablette pour l'e-banking.



1. Activez la fonction Bluetooth de votre tablette. Allez dans Réglages > Bluetooth.
2. Patientez jusqu'à voir s'afficher «mIdentity Air+» dans la liste.
3. L'appareil de remplacement apparaît ensuite sous «Appareils jumelés».



## 2. Raccorder l'appareil à votre e-banking

Connectez-vous à votre e-banking sur la tablette Android et sélectionnez dans le menu (1), sous Paramètres, l'option (2) «Connecter l'appareil de remplacement».



Vous obtenez alors la liste des appareils détectés. Sélectionnez votre appareil en appuyant sur le nom correspondant afin d'établir la connexion. Si votre appareil n'apparaît pas, vérifiez les points suivants:

- l'option Bluetooth est activée,
- l'appareil de remplacement est jumelé.

Appuyez sur le bouton «Rechercher» pour lancer une nouvelle recherche.



### 3. Configurer l'appareil de remplacement – Définir un mot de passe

Dès la connexion établie avec l'appareil de remplacement, vous êtes invité(e) à définir un mot de passe personnel. Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et répondre aux critères suivants:

- majuscules/minuscules
- chiffres

Appuyez ensuite sur «Suivant».



#### 4. Configurer l'appareil de remplacement – Activer

Pour activer l'appareil de remplacement, vous avez besoin de votre numéro de contrat et d'un code d'activation. Celui-ci vous est envoyé séparément par voie postale.<sup>1</sup> Après la saisie, appuyez sur «Activer».



#### 5. Nommer l'appareil

Veuillez définir un nom d'appareil. Vous pouvez écraser le nom d'appareil prédéfini. Ce nom vous permet d'identifier votre appareil de remplacement dans l'e-banking et de le distinguer, le cas échéant, des autres appareils. Cliquez ensuite sur «Confirmer».



#### 6. Utiliser l'e-banking et exécuter des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé et peut être utilisé immédiatement.

<sup>1</sup> Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez également générer vous-même le code d'activation. Vous pouvez gérer directement vos appareils activés dans votre e-banking via **Paramètres > Appareils**. Au besoin, vous pouvez aussi **ajouter des appareils** supplémentaires.

# Appareil de remplacement et iPhone

## 1. Coupler l'appareil de remplacement avec le smartphone via Bluetooth

Allumez l'appareil de remplacement et coupez-le avec votre smartphone via Bluetooth. Vous devez avoir préalablement activé votre smartphone pour l'e-banking.




1. Activez la fonction Bluetooth de votre iPhone. Pour ce faire, allez dans Réglages > Bluetooth.
2. Coupez l'appareil de remplacement avec votre iPhone en sélectionnant le nom de votre appareil de remplacement. Votre appareil de remplacement apparaît en tant que mIDentity Air+ NC (numéro de série de l'appareil de remplacement).



## 2. Raccorder l'appareil à votre e-banking

Connectez-vous à votre e-banking et sélectionnez sous (1) Paramètres, l'option (2) «Appareil de remplacement».



(1)



(2)

### 3. Configurer l'appareil de remplacement – Définir un mot de passe

Dès la connexion établie avec l'appareil de remplacement, vous êtes invité(e) à définir un mot de passe personnel. Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et répondre aux critères suivants:

- majuscules/minuscules
- chiffres

Appuyez ensuite sur «Suite».



### 4. Configurer l'appareil de remplacement – Activer

Pour activer l'appareil de remplacement, vous avez besoin de votre numéro de contrat et d'un code d'activation. Celui-ci vous est envoyé séparément par voie postale.<sup>1</sup>



## 5. Nommer l'appareil

Veillez définir un nom d'appareil. Vous pouvez écraser le nom d'appareil prédéfini. Ce nom vous permet d'identifier votre appareil de remplacement dans l'e-banking et de le distinguer, le cas échéant, des autres appareils.



## 6. Terminer l'activation

Une fois l'activation achevée, vous revenez à la page d'accueil.



## 7. Utiliser l'e-banking et exécuter des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé et peut être utilisé immédiatement.

- 1 Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez également générer vous-même le code d'activation. Vous pouvez gérer directement vos appareils activés dans votre e-banking via **Paramètres > Appareils**. Au besoin, vous pouvez aussi **ajouter des appareils** supplémentaires.


# Appareil de remplacement et smartphone Android

## 1. Coupler l'appareil de remplacement avec le smartphone via Bluetooth

Allumez l'appareil de remplacement et coupez-le avec votre smartphone via Bluetooth. Vous devez avoir préalablement activé votre smartphone pour l'e-banking.




1. Activez la fonction Bluetooth. Pour ce faire, allez dans Réglages > Bluetooth.
2. Coupez l'appareil de remplacement avec votre smartphone en sélectionnant le nom de votre appareil de remplacement. Votre appareil de remplacement apparaît en tant que mIdentity Air+ NC (numéro de série de l'appareil de remplacement).



## 2. Raccorder l'appareil à votre e-banking

Connectez-vous à votre e-banking et sélectionnez sous (1) Paramètres, l'option (2) «Appareil de remplacement».



(1)

(2)



### 3. Configurer l'appareil de remplacement – Définir un mot de passe

Dès la connexion établie avec l'appareil de remplacement, vous êtes invité(e) à définir un mot de passe personnel. Le mot de passe doit comporter au moins six caractères et répondre aux critères suivants:


- majuscules/minuscules
- chiffres

Appuyez ensuite sur «Suite».



### 4. Configurer l'appareil de remplacement – Activer

Pour activer l'appareil de remplacement, vous avez besoin de votre numéro de contrat et d'un code d'activation. Celui-ci vous est envoyé séparément par voie postale.<sup>1</sup>



## 5. Nommer l'appareil

Veuillez définir un nom d'appareil. Vous pouvez écraser le nom d'appareil prédéfini. Ce nom vous permet d'identifier votre appareil de remplacement dans l'e-banking et de le distinguer, le cas échéant, des autres appareils.



## 6. Terminer l'activation

Une fois l'activation achevée, vous revenez à la page d'accueil.



## 7. Utiliser l'e-banking et exécuter des transactions

Votre appareil de remplacement est maintenant activé et peut être utilisé immédiatement.

- 1 Si vous avez déjà activé plus de deux appareils pour votre e-banking, vous pouvez également générer vous-même le code d'activation. Vous pouvez gérer directement vos appareils activés dans votre e-banking via **Paramètres > Appareils**. Au besoin, vous pouvez aussi **ajouter des appareils** supplémentaires.